

**لفتر الشروط والمواصفات الفنية لتقديم و تركيب تجهيزات حاسوبية لزوم مديرية التنمية
الإدارية في المديرية العامة و فروعها**

- تصنیف التجهیزات الحاسوبیة:

- ١- جهاز حاسب محمول "لابتوب".
 - ٢- جهاز حاسوب مكتبي مع وحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي.
 - ٣- جهاز متعدد الوظائف (طابعة + ماسح ضوئي) مزود بملقم آلي للورق.
 - ٤- طابعة ليزرية شبکية.
 - ٥- مودم ربط شبکي مع كافة ملحقاته.
- المواصفات الفنية للتجهیزات الحاسوبیة:**
- ١-المواصفات الفنية للحاسوب المحمول :**
 - ١-١ - على العارض تقديم نشرات فنية مفصلة يحدد فيها الماركة والموديل وكامل المواصفات الفنية لكامل المكونات الصلبة للحاسوب.
 - ١-٢- على العارض ذكر طراز اللوحة الأم.
 - ١-٣- أن لا تقل عدد منافذ USB عن ٢ / .
 - ١-٤- يدعم الاتصال الشبکي الملکي واللاسلکي WiFi.
 - ١-٥- مزود بسوانچة أقراص ليزرية DVD

- ١-٦- معة الذاكرة الحية لا تقل عن 4G.B.
- ١-٧- على العارض بيان فيما لو كان كرت الشاشة مدمجاً أو منفصلاً عن اللوحة الأم، وبيان معة الذاكرة الحية الخاصة به.
- ١-٨- مزود ببطارية تسمح بالعمل ما لا يقل عن ثلث ساعات في حال انقطاع التيار الكهربائي.
- ١-٩- القرص الصلب بسعة لا تقل عن 1TeraByte.
- ١-١٠- مزود بحقيقة تضمن وضع اللابتوب فيها مع الشاحن وكابل التغذية دون أي اضطراب وتومن سهولة الحمل.

- ١١-١- المعالج i3, Intel Core i3، أو أحدث (core i5, corei7) ، وأن لا يقل جيل المعالج في حال كان i3 عن الجيل الثامن.
- ١٢-١- الشاشة قياس ١٥.٦ بوصة على الأقل مزودة ب webcam .
- ١٣-١- مكبرات الصوت داخلية ومزود بمنافذ للمايكروفون ولمكبرات صوت خارجية.
- ١٤-١- مزود بفأرة حاسوب بزررين على الأقل مع دوّلاب scroll ، ويرفق معها وسادة ماوس.
- ١٥-١- يجب أن يرافق مع اللابتوب كافة برمجيات تعريف المكونات الصلبة ، ومثبت عليه نسخة نظام تشغيل Windows 7 باللغة الانكليزية مع تعربيها أو أحدث ، ونسخة كاملة ومعرفة من MS_Office2010 أو أحدث، كما يجب أن يثبت عليه مجموعة البرامج اللازمة لتشغيل ملفات pdf، والملفات الصوتية وملفات الفيديو الرقمية مع نسخة أصلية و كاملة مدة فعاليتها سنة كاملة من برنامج مضاد الفيروسات .
- ١٦-١- يتلزم العرض بأن تكون نسخة نظام التشغيل وكافة نسخ البرمجيات المثبتة لا تحتاج أية عملية تنشيط أو تفعيل.
- ١٧-١- على العرض ذكر المزايا الإضافية.

- ٢- المواصفات الفنية للحاسوب المكتبي مع وحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي:
- ١-٢ - على العرض بيان فيما لو كان الحاسوب Brand أو تجميع محلي ، وعلى العرض تقديم نشرات فنية مفصلة يحدد فيها كامل المواصفات الفنية لكامل المكونات الصلبة للحاسوب.
- ٢-٢ - على العرض ذكر طراز اللوحة الأم .
- ٣-٢- يجب أن تكون عدد منافذ الذاكرة الحية RAM اثنان على الأقل مع دعم التوسيع حتى 16G.B
- ٤-٢ - على العرض ذكر مواصفات اللوحة الأم من حيث (تردد الناقل الداخلي، عدد منافذ التوسيع ونوعها، المنافذ الخارجية الخلفية والأمامية...) و على العرض ذكر أية مزايا إضافية للوحة الأم.
- ٥-٢ - تقبل اللوحة معالجات i3 على الأقل، وعلى العرض ذكر أنواع المعالجات التي تقبلها اللوحة وتتردداتها.
- ٦-٢ - على العرض بيان فيما لو كان كرت الشاشة مدمجا أو منفصلا عن اللوحة الأم، وبيان سعة الذاكرة الحية الخاصة به.
- ٧-٢ - الذاكرة الحية نوع DDR4 ولا تقل سعتها عن 4G.B
- ٨-٢ - القرص الصلب 容量 لا تقل عن 1TeraByte

- ٩-٢- المعالج Intel Core i3، أو أحدث (core i5, corei7) ، وأن لا يقل جيل المعالج في حال كان i3 عن الجيل الثامن .
- ١٠-٢- على العارض ذكر نوع كرت الشبكة ويقبل كرت الشبكة المدمج مع اللوحة الأم، ويجب أن تكون السرعة (10/100/1000 Mbit) على الأقل.
- ١١-٢- يجب أن يكون صندوق الحاسب مزود بمبروشة تبريد واحدة على الأقل، وحجم الصندوق مناسب بحيث يتم تركيب المكونات ضمنه بسلامة دون أي معوقات.
- ١٢-٢- يجب أن تكون وحدة التغذية داخل الصندوق ذات استطاعة كهربائية كافية لعمل مكونات الجهاز بشكل صحيح ومزودة بالحماية المناسبة، وعلى العارض ذكر الاستطاعة الفعلية لوحدة التغذية.
- ١٣-٢- الشاشة LED قياس 19 على الأقل، ويجب أن تكون الشاشة رقمية، ملونة وقابلة للحركة.
- ١٤-٢- يجب أن تكون لوحة المفاتيح كاملة مزودة بكافة الأحرف والأرقام والمفاتيح اللازمة للعمل المكتبي وأن تكون متوافقة مع أحدث نسخة Windows معربة.
- ١٥-٢- مزود بفأرة بزررين على الأقل مع دوّلاب scroll ، ويرفق معها وسادة ماوس.
- ١٦-٢- يجب أن يرافق مع كل حاسب كافة برمجياتتعريف المكونات الصلبة ، ومثبت عليه نسخة نظام تشغيل Windows 7 باللغة الانكليزية مع تعريبها أو أحدث ، ونسخة كاملة ومعربة من MS Office 2010 أو أحدث، كما يجب أن يثبت على كل حاسب مجموعة البرامج اللازمة لتشغيل ملفات pdf، والملفات الصوتية وملفات الفيديو الرقمية بالإضافة إلى نسخة أصلية و كاملة مدة فاعليتها سنة كاملة من برنامج مضاد الفيروسات .
- ١٧-٢- يلتزم العارض بأن تكون نسخة نظام التشغيل وكافة نسخ البرمجيات المثبتة لا تحتاج أي عملية تشغيل أو تفعيل.
- ١٨-٢- يجب أن تكون وحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي UPS من إنتاج شركة معروفة متخصصة بصناعة هذا النوع من التجهيزات.
- ١٩-٢- لا تقل استطاعة UPS عن 750 V.A
- ٢٠-٢- أن تكون البطارية الخاصة بال UPS جافة، لا تحتاج إلى صيانة .
- ٢١-٢- يرافق مع الحاسوب المكتبي و وحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي كامل الكابلات اللازمة للتوصيل والتشغيل.
- ٢٢-٢- على العارض ذكر المزايا الإضافية للحاسوب المكتبي ووحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي .

٣-المواصفات الفنية للجهاز متعدد الوظائف (طابعة + ماسح ضوئي) مزود بملقم آلي:

٣-١- من صناعة شركة معروفة ومتخصصة بصناعة هذا النوع من التجهيزات ومزودة بملقم آلي للورق ومزودة بمنفذ USB.

٣-٢- ذاكرة الرايم لا تقل عن 32 M.B

٣-٣- قيام الورق المستخدم: تدعم الطباعة على الورق بالقياسات التالية: A4, Letter, A5,

A6, (Long Edge), A5 (Long Edge), A6، والماسح الضوئي حتى قيام 21.59x30 cm

٣-٤- سعة درج الورق لا تقل عن ٢٠٠ ورقة من النوع العادي بغراماج 80g/m²، وسعة

الملقم الآلي لا تقل عن ٣٠ ورقة.

٣-٥- دقة الماسح الضوئي ملون و /أبيض -أسود/ عبر الملقم الآلي ٦٠٠x٦٠٠ دون أية

معالجة برمجية.

٣-٦- تدعم العمل على أنظمة التشغيل Windows7, 8, 10 على الأقل.

٣-٧- خيارات الماسح التي يدعمها الماسح على الأقل: ملف pdf، صورة، بريد الكتروني...

٣-٨- على العارض بيان عدد الصفحات التي يمكن طباعتها بعبوة حبر واحدة.

٣-٩- سرعة الطباعة لا تقل عن ٢٥ صفحة بالدقيقة، وسرعة الماسح لا تقل عن ١٢ صفحة بالدقيقة

٣-١٠- محابر الطابعة تقبل التعبئة ، وعلى العارض بيان فيما لو كانت المحبرة تحتاج أو لا

تحتاج لشريحة.

٣-١١- على العارض ذكر المزايا الإضافية إن توفرت: من دوبلكس، الطباعة والمسح الضوئي

عبر Wifi ، مزايا إضافية للطباعة والمسح الضوئي وغيرها.

٤- المواصفات الفنية للطابعة الليزرية الشبكية:

٤-١- من صناعة شركة معروفة ومتخصصة بصناعة الطابعات ومزودة بمنفذ USB ومنفذ

ETHERNET بسرعة لا تقل عن (10/100 Mb).

٤-٢- ذاكرة الطابعة لا تقل عن 32 M.B

٤-٣- قيام الورق المستخدم: تدعم الطباعة على الورق بالقياسات التالية:

A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio

٤-٤- سعة درج الورق لا تقل عن ٢٠٠ ورقة من النوع العادي بغراماج 80g/m²

٤-٥- تدعم العمل على أنظمة التشغيل Windows7, 8, 10 على الأقل.

٤-٦- على العارض بيان عدد الصفحات التي يمكن طباعتها بعبوة حبر واحدة.

٤-٧- على العارض بيان عمر الدرام وفقاً لعدد الصفحات.

٤-٨- سرعة الطباعة لا تقل عن ٢٠ صفحة بالدقيقة.



٤-٩- محابر الطابعة تقبل التعبئة ، وعلى العارض بيان فيما لو كانت المحبرة تحتاج أو لا تحتاج لشريحة.

٤-١٠- على العارض ذكر المزايا الإضافية إن توفرت من دوبلكس ودعم الطباعة عبر WiFi وغيرها.

٥- الموصفات الفنية لمودم ربط شبكي مع كافة ملحقاته:

١٥- من صناعة شركات معروفة ومتخصصة بصناعة مودمات الربط الشبكي.

٢-٥- موعد ربط G.SHDSL متوافق للعمل مع الربط الشبكي الحكومي للأمن.

٣-٥ على العارض تقديم النشرات الفنية المبينة للمواصفات الفنية للمودم من حيث سرعات الاتصال التي يدعمها والمعايير العالمية للربط الشبكي الآمن.

٤-٥- عدد منافذ الاتصال الشبكي RG45 / ٤ منافذ على الأقل.

٥- يرفق مع كل مسودة كامل الملحقات الازمة لعمله بالشكل الأمثل .

٥-٥- على العارض ذكر المزايا الإضافية .

٦ - الشروط العامة:

٦-١- كافة التجهيزات المقدمة جديدة غير مجددة .

٦-٢- يلتزم العارض بأن تكون كافة التجهيزات المقدمة من قبله جاهزة للعمل بالشكل الأمثل وفق الغاية الفنية والإدارية من هذه التجهيزات .

٦-٣- على العارض أن يتعهد بأن يقوم مجاناً بتنصيب كافة أنظمة التشغيل وبرمجيات التعريف وكافة البرامج المطلوبة وبيان جاهزيتها للاستثمار وفق متطلبات المؤسسة.

٤-٦- فترة الضمان لكمال التجهيزات عام تقويمي كامل من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولى، ويلزم العارض - خلال فترة الضمان - بإنجاز كامل أعمال الكشف الفني والإصلاح واستبدال التجهيزات، أو القطع المعطلة التي ثبت عدم كفاءتها أو مطابقتها للمواصفات الفنية، أو تظهر بها عيوب صنع، وتحصل هذه التجهيزات أو القطع المستبدلة على فترة ضمان جديدة مدتها عام تقويمي كامل.

٦-٥- يتعهد العارض بتوفير القطع التبديلية و الأبحار فيما يخص البنود (٢-٣-٤) لمدة لا تقل عن /٢ سنوات .

٦-٦- مدة التنفيذ : / ٣٠ / يوم تقويمي من تاريخ أمر المباشرة.

٦-٧- نوع الإعلان : استدراج عروض .

١- مدة النسخة : ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣ يوم تمويسي من تاريخ المراجعة.	٢- نوع الإعلان : استدراج عروض .
٣- مدة المراجعة الأولى : ٢٠٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣	٤- مدة المراجعة الثانية : ٢٠٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣
٥- يقتضى هذه المراجعة طلب الترخيص رقم ١٥١٧٩٦	٦- يعتمد لهذا الدفتر طلب الترخيص رقم ١٥١٧٩٦ لمرة واحدة (المدير العام)

شمولية السعر

البند ١ - جهاز حاسب محمول "لابتوب":

تقديم وتركيب جهاز حاسوب/ لابتوب /كما هو موضح في التوصيف الفني، ويشمل العمل تقديم وتركيب وتجريب جهاز الحاسوب لابتوب مع كافة ملحقاته ، على أن يتتوفر على الحاسوب نظام التشغيل بنسخة كاملة مع كافة البرمجيات المطلوبة من البرامج المكتبة الموضحة في التوصيف الفني مع كافة برمجيات تعريف المكونات، ويرفق معه كافة الأقراص الليزرية الالزمة (صورة النظام مع كافة البرمجيات، أقراص التعريف لكافة المكونات).

سعر الوحدة :	الوحدة: عدد	١-جهاز حاسب لابتوب
--------------	-------------	--------------------

البند ٢ - جهاز حاسوب مكتبي مع وحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي :

تقديم وتركيب جهاز حاسوب مكتبي مع وحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي كما هو موضح في التوصيف الفني، ويشمل العمل تقديم وتركيب وتجريب جهاز الحاسوب مع كافة ملحقاته، على أن يتتوفر على الحاسوب نظام التشغيل بنسخة كاملة مع كافة البرمجيات المطلوبة من البرامج المكتبة الموضحة في التوصيف الفني مع كافة برمجيات تعريف المكونات، ويرفق معه كافة الأقراص الليزرية الالزمة (صورة النظام مع كافة البرمجيات، أقراص التعريف لكافة المكونات). كما يشمل تقديم وتركيب وحدة عدم الانقطاع وتوصيلها إلى مأخذ التغذية الكهربائية من جهة ومع جهاز الحاسوب والشاشة من جهة ثانية بما فيها تقديم كافة الكابلات والتوصيلات الالزمة.

سعر الوحدة :	الوحدة: عدد	٢- جهاز حاسوب مكتبي مع وحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي
--------------	-------------	---

البند ٣ - جهاز متعدد الوظائف (طابعة + ماسح ضوئي) مزود بملقم آلي للورق :

تقديم وتركيب جهاز متعدد الوظائف (طابعة + ماسح ضوئي) وتعريفه على جهاز الحاسوب بما فيها تقديم وتوصيل كافة الكابلات الالزمة والأقراص الليزرية الالزمة للتعريف والتسييل على الشبكة.

سعر الوحدة :	الوحدة: عدد	٣- جهاز متعدد الوظائف (طابعة + ماسح ضوئي)
--------------	-------------	--

دكتور

محمد عبد

البند ٤ - طابعة ليزرية شبكية :

تقديم وتركيب الطابعة وتعريفها على جهاز الحاسب بما فيها تقديم وتوصيل كافة الكابلات اللازمة والأفراد الليزرية اللازمة للتعرف والتشغيل.

سعر الوحدة :	الوحدة: عدد	٤ - طابعة ليزرية شبكية
--------------	-------------	------------------------

البند ٥ - موسم ربط شبكي مع كافة ملحقاته:

تقديم وتركيب المودم وربطه شبكيًا مع الحاسوب سواء بشكل مباشر او عبر مبدلات الشبكة المتوفرة في الموقع المختلف وتعريفها على جهاز الحاسب بما فيها تقديم وتوصيل كافة الكابلات اللازمة والأفراد الليزرية اللازمة للتعرف والتشغيل.

سعر الوحدة :	الوحدة: عدد	٥- موسم ربط شبكي مع كافة ملحقاته
--------------	-------------	----------------------------------

Handwritten signatures of five individuals in black ink, positioned horizontally below the table.

توزيع التجهيزات

المجموع	فرع المنطقة الجنوبية	فرع المنطقة الشمالية	فرع المنطقة الساحلية	المديرية العامة	التجهيزات
١	٠	٠	٠	١	جهاز حاسب محمول "لابتوب"
١٣	١	١	٤	٧	جهاز حاسوب مكتبي مع وحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي
٥	١	١	١	٢	جهاز متعدد الوظائف (طابعة + ماسح ضوئي) مزود بملقم آلي للورق
٤	١	١	١	١	طابعة لينزريّة شبكيّة
٤	١	١	١	١	مودم ربط شبكي مع كافة ملحقاته





