

محضر اجتماع لجنة إعداد دفتر شروط ومواصفات فنية
لزيوت سنتاتيك لضوااغط هواء حازونية

إشارة إلى التذكرة رقم ١٢٥٣/١٩٠٣ تاريخ ١٥/٧/٢٠٢١ م المتضمنة تشكيل لجنة مؤلفة من العمال التالية أسماؤهم:

<u>صفته باللجنة</u>	<u>مكان العمل</u>	<u>الاسم والشهرة</u>	<u>رقم التسجيل</u>
رئيساً	مهندسة مشرفة على محطة ضوااغط الهواء بدائرة الشؤون الفنية	م. جوليا توفيق نملوح	١/٩٥٠
عضوأ	فني بدائرة الشؤون الفنية	سليمان حسن حربا	٢/٨٨٧
عضوأ	فني بدائرة الشؤون الفنية	رامي علي أحمد	٣٧٢/٢م٩
عضوأ	القسم المالي	ياسر محمد بركات	٢/١٠١٤
عضوأ	الشعبة القانونية	جهاد يونس ضوا	١/١٠٦

مهمة اللجنة:

وضع دفتر الشروط والمواصفات الفنية لزيت سنتاتيك عيار ٤٦ / لزوم ضوااغط الهواء الحازونية في دائري الشؤون الفنية والسجائر (معمل سجائر جبلة ومعمل سجائر طرطوس)

- نرفق لكم ربطاً دفتر الشروط والمواصفات الفنية المطلوب:

أولاً: المواصفات الفنية

- ١- النوع: زيت ضوااغط هواء حازونية سنتاتيك عيار ٤٦
 - ٢- مستوى الزيت للضوااغط الحازونية
 - ٣- الكمية
 - ٤- اللون
 - ٥- الكثافة عند درجة حرارة ١٥° هي (0.8519 ± 5%)
 - ٦- اللزوجة عند درجة حرارة ٤٠° هي (46 ± 5%)
 - ٧- اللزوجة عند درجة حرارة ١٠٠° هي (7.6 ± 5%)
 - ٨- اللزوجة المعيارية أكبر أو يساوي 119
 - ٩- نقطة التجمد أصغر أو تساوي ٣٠ C°
 - ١٠- نقطة الوميض أكبر أو تساوي 220 C°
- Air Compressor Synthetic Oil : 46
VDL
١٤٠٠ ليتر
Color L0.5
Density kg/L 15° (0.8519 ± 5%)
Viscosity 40 C° (46 ± 5%)
Viscosity 100 C° (7.6 ± 5 %)
Viscosity index ≥ 119
Pour Point ≤ -30 C°
Flash Point ≥ 220 C°

ثانياً: الشروط العامة :

- ١- أن يكون الزيت معيناً ضمن عبوات مختومة سعة / ٢٠ لتر لكل عبوة.
- ٢- أن تكون صلاحية الزيت لا تقل عن ١٨ / شهراً ثمانية عشر شهراً من تاريخ وروده إلى المستودع.
- ٣- على العارض التعهد بتحقيق ساعة تشغيل للزيت المقدم لا تقل عن ٤٠٠٠ ساعة عمل في ظروف العمل الحالية للضواغط.
- ٤- على العارض تقديم نشرة فنية تتضمن المواصفات الفنية للزيت المقدم.
- ٥- على العارض الاطلاع على موقع العمل وعلى الضواغط الموجودة في دائرة الشؤون الفنية بقسم الانتاج ومعمل سجائر جبلة ومعمل سجائر طرطوس.
- ٦- على العارض أن يذكر في عرضه بلد المنشأ و الشركة الصانعة.
- ٧- على المتعهد التعهد باختبار عينة من الزيت المقدم في أحد المخابر الحكومية للتأكد من المواصفات الفنية للزيت وعلى نفقة الخاصة.
- ٨- أن يتم تسليم الكمية المطلوبة في مستودع دائرة الشؤون الفنية بقسم الانتاج والشئون الفنية بفرع المنطقة الساحلية بمحضر استلام أولي.
- ٩- مدة الضمان عام تقويمي كامل يبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي.

ثالثاً: مدة التنفيذ :

مدة التنفيذ / ٦٠ / ستون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ أمر المباشرة.

رابعاً: نوع الاعلان :

اعلان عن طريق المناقصة

اللاذقية ٢٦ / ٧ / ٢٠٢١

أعضاء اللجنة

سلامن حسن حربا م. جوليا ترقق دملوح ياسر محمد بركات جهاد يونس ضوا

مدير الانتاج والشئون الفنية

م. منذر عبود

تفصيل المعايير للمعايدة

رقم ٢٠٢١٥٨

السيد المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ

محسن عبيدو

ثالثاً : جدول الكميات :

البيان	الوحدة	الكمية
زيت ضواغط هواء حلزونية ستناتيك عيار ٤٦	ليتر	١٤٠٠

اللاذقية ٢٦ / ٧ / ٢٠٢١ م

أعضاء اللجنة

م. جوليا توفيق نملوج

سليمان حسن حربا

رامي علي أحمد

ياسر محمد بركات

جهاد يونس ضوا

بر