

دفتر الشروط ومواصفات الفنية لتأمين قطع تبديلية لزوم ألتي الفرغ هاوني  
بدائرة الريدرانيغ

الغاية من المشروع :

تأمين قطع تبديلية لزوم ألتي الفرغ هاوني بدائرة الريدرانيغ.

المواد المطلوبة ومواصفاتها الفنية :

النماذج المطلوبة	الكمية المطلوبة	رقم القطعة	رمز القطعة بالأجنبي	اسم القطعة بالأجنبي	اسم القطعة بالعربي	طراز الآلة	تسلسل
32	1024	150-0-0-KTE 260284600000 TA0000	5KTD8-1	knife	سكين	KT2-S125	1
2	12	185990000000 TA0000	6KTF59	TRUING DIAMOND	ألماسة حجر الجلخ	KT2-S125	3
-	2	164-0-0KTE 763289400000 TA0000	6KTC209-5	SUPPORT	مسند	KT2-S125	4
-	2	750329600001 TA0000	1KTD152-1	ROLLER	الرول الأمامي للجنزير العلوي	KT2-S125	5
-	2	471899200001 TA0000	1KTD239-1	SHAFT	المحور الأمامي للجنزير السفلي	KT2-S125	6
-	2	480829000001 TA0000	1KTE22-1	SHAFT	محور علوي خلفي	KT2-S125	7

الشروط العامة :

- ١ - أن تكون جديدة وغير مجددة وتتصف بالمواصفات الفنية اللازمة للتشغيل الأمثل .
- ٢ - على العارض ذكر بلد المنشأ والشركة الصانعة لكل بند على حدا .
- ٣ - التعهد بتبديل أي قطعة تثبت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة أو عدم إمكانية تركيبها أو استثمارها على الآلات أو وجود أي عيب صنع فيها وذلك خلال فترة الضمان .

- ٤- أن تكون القطع الموردة أصلية مطابقة تماماً لتركيبها على الآلات .
- ٥- على العارض زيارة موقع العمل والاطلاع على نوعية القطع المطلوبة المستخدمة في المؤسسة ومعاينة القطع المركبة على الآلة .
- ٦- مدة التنفيذ اللازمة لتقديم القطع المطلوبة /١٢٠/ يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ استلام أمر المباشرة .
- ٧- على العارض تقديم نماذج لزوم الاختبارات الفنية للبنود الثلاثة الأولى (3-4) المذكورة في الجدول .
- ٨- مدة الضمان سنة كاملة من تاريخ صدور محضر الاستلام .
- ٩- تقبل العروض الجزئية ولا يمكن تجزئة البند الواحد .



يعتمد هذا الدفتر للمناقصة الداخلية رقم ٢٠٢٢/٢٨

شوهده المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ  
محسن حسن عبيدو



يعتمد لهذا الدفتر  
للمناقصة رقم ٢٠٢٢/٢٨  
للمرة الثانية  
المدير العام

١/١٤  


جدول الكميات المطلوبة

تسلسل	اسم القطعة بالعربي	اسم القطعة بالاجنبي	الكمية المطلوبة	السعر الافراي	السعر الاجمالي
1	سكين	knife	1024		
3	الماسة حجر الجليخ	TRUING DIAMOND	12		
4	مسند	SUPPORT	2		
5	الرول الامامي للجنزير العلوي	ROLLER	2		
6	المحور الامامي للجنزير السفلي	SHAFT	2		
7	محور علوي خلفي	SHAFT	2		

 P