

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لتأمين مخصب عضوي

أولاً - الجدول التالي يوضح المعلومات الخاصة بالمخصب العضوي المطلوب :

المادة	ال التركيبة المطلوبة	الكمية / طن	حجم العبوة	مواصفات العبوة
مخصب عضوي	80% مادة عضوية + 25% كربون عضوي + 8% بوتاسي	١,٥	١ كغ	كيس بلاستيكي مقاوم

ثانياً - الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة :

- ١ - المادة المعروضة خاضعة لشروط وتعليمات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عند إدخالها إلى القطر أو عند تصنيعها محلياً
 - ٢ - لا نقل صلاحية المادة المعروضة عند ورودها إلى مستودعات المؤسسة عن ٤٠ / شهرأ
 - ٣ - يدخل في تركيب المخصب العضوي (٨٠ % مادة عضوية + ٢٥ % كربون عضوي + ٨ % بوتاسي)
 - ٤ - يتضمن العرض الفني المعلومات التالية (الاسم التجاري - التركيبة السمادية - بلد المنشأ - الشركة الصانعة - غرض الاستخدام - نسبة الاستخدام) .
 - ٥ - يذكر على العبوة (التركيبة السمادية - تاريخ الإنتاج - تاريخ انتهاء الصلاحية - بلد المنشأ - الشركة الصانعة - غرض الاستخدام - نسبة الاستخدام) .
 - ٦ - على المورد أن يقدم وثيقة مصدقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي يبين فيها نسب العناصر الداخلة في التركيبة السمادية .
 - ٧ - يضاف عند التوريد على لصاقة العبوات عبارة / لصالح المؤسسة العامة للتتبع / .
 - ٨ - الكمية الموردة معبأة بعبوات موحدة الحجم والوزن .
 - ٩ - يتم التوريد وفق برنامج زمني تحدده المؤسسة بالتنسيق مع الجهة الموردة خلال مدة أقصاها ٣٠ يوم من تاريخ منحها أمر المباشرة وفي المستودعات والأماكن التي تحددها المؤسسة العامة للتتبع .
- يرفض كل عرض مخالف لدفتر الشروط والمواصفات الفنية المذكورة أعلاه .

تعتمد هذه المواصفات الفنية للمناقصة رقم / ١ > ٤٣ / دخلية

المدير العام للمؤسسة العامة للتتبع