

<u>Technical specifications</u>	<u>المواصفات الفنية</u>
White Free Wood paper in sheets	طلاحي ورق أبيض خالي الخشب
1- White free wood paper in sheets, used for printing scraferlati labels.	١ - ورق أبيض خالي الخشب يستعمل لطباعة غلافات الحموي الممتاز
2 - Dimensions (50 X 70) cm.	٢ - الأبعاد (٧٠ × ٥٠) سم .
3 - Grammage: 80 g/m2 ± 5%	٣ - الغراماج: ٨٠ غ/م ² ± ٥ %
4 - Breaking out resistance: 1 kg/ cm2 min	٤ - مقاومة الانفجار: ١ كغ/سم ² أصغري
5 - Medium tensile strength : 3 kg/ 15mm min	٥ - قوة الشد الوسطية: ٣ كغ/١٥ مم أصغري
6 - Medium elongation: 1 % min	٦ - التمدد الوسطي : ١ % أصغري
7 - One ream composes of 500 sheets	٧ - عدد الطلاحي في الماعون الواحد ٥٠٠ طلحية
8 - Fibers direction of these paper towards / 50 / cm.	٨ - يجب أن تكون ألياف هذا الورق باتجاه الـ ٥٠ سم
9- Upon the technical evaluating, the following issues should be taken into consideration: suitability on the printing , cutting and packing machines in addition to homogeneous of provided sheets thickness.	٩- يؤخذ بعين الاعتبار عند التقييم الفني : الملاءمة على آلات الطباعة و آلات المقاطع و آلات التغليف و تجانس سماكة الطلاحي المقدمة
<p><u>PACKING:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ The ream should be packed in a way that secures sheets protection and prevent the exchange between humidity and external ambient. ❖ Paper reams should be placed on wooden pallet of strong wooden base that can be used easily with fork lifts ❖ The pallet should be packed in a way that secures protection and safety of reams within. The pallet should be strapped in a way that prevents the movement during loading and unloading. ❖ Height of sheets on one pallet should not exceed /1/ m. 	<p><u>التغليف :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ يغلف الماعون بالشكل الذي يؤمن حماية الطلاحي و يمنع تبادل الرطوبة مع الوسط الخارجي ❖ توضع مواعين الورق على طبليّة خشبية ذات قاعدة خشبية متينة صالحة للاستعمال بسهولة مع الروافع الشوكية ❖ تغلف الطبالي بالشكل الذي يؤمن حماية و سلامة المواعين ضمنها و تطوق بأحزمة تمنع انزياحها أثناء عمليات التحميل و الشحن و التفريغ ❖ ارتفاع الطلاحي على الطبليّة الواحدة لا يتجاوز /١/ متر
The required samples for testing are \2000\ sheets.	النماذج المطلوبة للاختبار : /٢٠٠٠/ طلحية

الكمية المطلوبة : / ٢٠٠٠٠٠٠ / كغ .

تعتمد المواصفات الفنية للمناقصة رقم : ٣٣ / ٢٠٢٠ م

المدير العام

محسن حسن عبيدو