

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لزيوت

سنتاتيك لضواغط الهواء الحلزونية

أولاً: المواصفات الفنية

Air Compressor Synthetic Oil : 46	١- النوع: زيت ضواغط هواء حلزونية سنتاتيك عيار ٤٦
VDL	٢- مستوى الزيت للضواغط الحلزونية
١٥٠٠ لتر	٣- الكمية
Density kg/L 15° (0.8519+ 3%)	٤- الكثافة عند درجة حرارة 15° هي (0.8519+3%)
Viscosity 40 C° (46+3%)	٥- اللزوجة عند درجة حرارة 40° هي (46+3%)
Viscosity 100 C° (7.6+3%)	٦- اللزوجة عند درجة حرارة 100° هي (7.6+3%)
Viscosity index ≥ 119	٧- اللزوجة المعيارية أكبر أو يساوي 119
Pour Point ≤ -30 C°	٨- نقطة التجمد أصغر أو تساوي -30 C°
Flash Point ≥ 220 C°	٩- نقطة الوميض أكبر أو تساوي 220 C°
Air release value (0.7-2.3)hrs	١٠- قيمة اختبار فصل الهواء عن الزيت (٠.٧-٢.٣) ساعة
Oxidation staibilit +10000 hrs	١١- قيمة اختبار ثباتية الأكسدة +10000 ساعة

ثانياً: الشروط العامة :

- ١- أن يكون الزيت معبئاً ضمن عبوات مختومة سعة من /٢٠ /ل /٢٥ /لتر لكل عبوة.
- ٢- أن تكون صلاحية الزيت لا تقل عن /١٨/ شهراً ثمانية عشر شهراً من تاريخ وروده الى المستودع.
- ٣- على العارض التعهد بتحقيق ساعة تشغيل للزيت المقدم لا تقل عن ٤٠٠٠ ساعة عمل في ظروف العمل الحالية للضواغط.
- ٤- على العارض تقديم نشرة فنية تتضمن المواصفات الفنية للزيت المقدم.
- ٥- على العارض الاطلاع على موقع العمل وعلى الضواغط الموجودة في دائرة الشؤون الفنية بقسم الانتاج ومعمل سجانر جبلة ومعمل سجانر طرطوس .
- ٦- على العارض أن يذكر في عرضه بلد المنشأ و الشركة الصانعة.
- ٧- على العارض التعهد باختبار عينة من الزيت المقدم في احدى المخابر الحكومية للتأكد من المواصفات الفنية للزيت وعلى نفقته الخاصة.
- ٨- أن يتم تسليم الكمية المطلوبة في مستودع دائرة الشؤون الفنية بقسم الانتاج والشؤون الفنية بفرع المنطقة الساحلية بمحضر استلام أولي.
- ٩- مدة الضمان عام تقويمي كامل يبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي.

ثالثاً: مدة التنفيذ :

مدة التنفيذ / ٦٠ / ستون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ أمر المباشرة.

رابعاً: نوع الاعلان :

اعلان عن طريق المناقصة

اللاذقية ٦/٦/٢٠٢٣ م

أعضاء اللجنة

م. جوليا توفيق دملوج

سليمان حسن حربا

خليل مطيع ارقية

طلال علي ديب

محمد غياث حمامة

مدير الانتاج والشؤون الفنية

م. منذر عبود

باعتقاد هذه المواصفات والمواصفات

رقم ٣٦ / ٢٣ / ٢٠٢٣ م

السيد المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ

محسن عبيدو


خامسا : جدول الكميات :

البيان	الوحدة	الكمية
زيت ضواغط هواء حلزونية سنناتيك عيار ٤٦	ليتر	١٥٠٠


اللائقية ٢٠٢٣/٦/٦ م

أعضاء اللجنة


م. جوليا توفيق دملوج



سليمان حسن حربا



خليل مطيع ارقية



طلال علي ديب



محمد غياث حمامة

