

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لأسلاك انبوبينج

هي عبارة عن أسلاك نحاسية بأقطار مختلفة مغلفة بمادة الورنيش وملفوفة على بكرات تستخدم للتركيب داخل مجاري المحركات الكهربائية.

وتكون هذه الأسلاك مطابقة للمواصفات العالمية من حيث الخواص الحرارية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية من

خلال نظام اختبارات /IEC 60851 الذي يحدد المقاومة الكهربائية والكافاعة وعزل التحليل واستمرارية العزل والاستطالة ومقاومة التقشير.

ويجب أن تكون سماكة الورنيش (0.25 – 0.3 mm)

ودرجة العازلية الحرارية لا تقل عن /200°C

DIN 46435 ويحدد مستوى العزل تبعاً للمواصفة

IEC 60317

ويحدد مستوى التعبئة والتغليف تبعاً للمواصفة DIN 46399

IEC 60264

الشروط العامة:

١) يجب أن تكون الأسلاك المقدمة جديدة وغير مجددة.


٢) على المتعهد تقديم كافة النشرات الفنية للأسلاك المقدمة من قبله.

٣) على المتعهد أن يذكر في عرضه الفني بلد المنشأ أو الشركة الصانعة للأسلاك المقدمة من قبله.

٤) على المتعهد تقديم شهادة اختبار للأسلاك المقدمة بحيث تكون مطابقة للمواصفات /IEC 60851

٥) تسلم المواد المطلوبة في مستودع القطع التبديلية بدائرة الشؤون الفنية - قسم الانتاج والشؤون الفنية فرع المنطقة الساحلية بمحضر استلام أولي.

٦) الضمان عام كامل تبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي.



مدة التنفيذ:

- مدة التنفيذ /٦٠/ ستون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ أمر المباشرة.

نوع الإعلان:

- الإعلان عن طريق المناقصة.

اللاذقية ٢٠٢٣ / ٥ / ٣٠

أعضاء اللجنة

م. جوليا توفيق ملوج

سلیمان حسن حربا

خالد مطير العقادة

卷之三

31 81

مدى الانتاج والشروع في الفنية

م. عبود

the following

5-58/4

السيد المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ

سیده

N/2

جدول الكميات لأسلام التوبيناج

الكمية المطلوبة / كغ/	القطر (ديزيم)
١٥	٢,٥
١٥	٣
١٥	٣,٥
١٥	٤
١٥	٤,٥
٢٠	٥
٢٠	٥,٥
١٥	٦
٢٥	٦,٥
٤٠	٧
٤٠	٧,٥
٤٠	٨
٤٠	٨,٥
٢٥	٩
١٠	٩,٥
١٠	١٠,٥
١٠	١١
٢٠	١١,٥
١٠	١٢
١٥	١٢,٥
١٥	١٣
٤٢٠ كغ	المجموع

اللاذقية ٢٠٢٢/٥/٣٠ م

أعضاء اللجنة

م. جوليا توفيق دملوح

سليمان حسن حربا

خليل مطيع ارقية

طلال علي ديب

محمد غياث حمامه