

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لتأمين مواد لزوم دائرة الغلافات

الغاية من المشروع :

تأمين مواد لزوم شعبة التحزيز بقسم الإنتاج - دائرة الغلافات وهي:

- ١- قالب قص وتحزيز باكيت قصيرة مستقيمة عدد ٦/ لمعمل سجانر طرطوس.
- ٢- قالب قص وتحزيز باكيت قصيرة مستقيمة عدد ٦/ لمعمل سجانر جبلة المعدل.
- ٣- قاعدة لمكبس آلة التحزيز ١٠٤ BOBSET عدد ٤/.
- ٤- قاعدة لمكبس آلة التحزيز SANWA عدد ٢/.

موقع العمل :

دائرة الغلافات بقسم الإنتاج والشؤون الفنية في فرع المنطقة الساحلية.

البند ١ : الشروط والمواصفات الفنية لقالب قص و تحزيز باكيت قصيرة مستقيمة لمعمل سجانر طرطوس:

- ١- قياس قالب قص و تحزيز باكيت قصيرة مستقيمة لمعمل سجانر طرطوس (٧٢×١٠٥) سم وبسماكة ٢ سم .
- ٢- يتحمل ضغوط عالية أثناء العمل و بسرعات عالية .
- ٣- مطابق تماماً لتركيبه على آلات التحزيز.

البند ٢ : الشروط والمواصفات الفنية لقالب قص و تحزيز باكيت قصيرة مستقيمة لمعمل سجانر جبلة المعدل :

- ١- قياس قالب قص و تحزيز باكيت قصيرة مستقيمة لمعمل سجانر جبلة المعدل (٧٣×١٠٥) سم وبسماكة ٢ سم .
- ٢- يتحمل ضغوط عالية أثناء العمل و بسرعات عالية .
- ٣- مطابق تماماً لتركيبه على آلات التحزيز.

البند ٣ : الشروط والمواصفات الفنية لقاعدة مكبس آلة التحزيز ١٠٤ BOBSET :

- ١- قاعدة مكبس آلة التحزيز ١٠٤ BOBSET يجب أن يكونوا من معدن الكروم القاسي متقولة الوجهين .
- ٢- يتحمل ضغوط عالية أثناء العمل و بسرعات عالية .
- ٣- مطابق تماماً لتركيبه على آلات التحزيز.

البند ٤ : الشروط والمواصفات الفنية لقاعدة مكبس آلة التحزيز SANWA :

- ١- قاعدة مكبس آلة التحزيز SANWA يجب أن يكونوا من معدن الكروم القاسي متقولة الوجهين .
- ٢- يتحمل ضغوط عالية أثناء العمل و بسرعات عالية .
- ٣- مطابق تماماً لتركيبه على آلات التحزيز.






الشروط العامة :

- ١- على المتعهد زيارة موقع العمل والاطلاع على الية عمل آلات القص والتحزيز والنماذج المنتجة عليها وكذلك الاطلاع على التصاميم المعتمدة في دائرة الغلافات والتي يتم طباعة النماذج على أساسها من أجل حساب توضع السكاكين على كل قالب .
- ٢- أن تكون القطع المقدمة جديدة وغير مجددة وتتصف بالمواصفات الفنية اللازمة للتشغيل الأمثل .
- ٣- ذكر بلد المنشأ والشركة الصانعة لكل بند على حدا .
- ٤- التعهد بتبديل أي قطعة يثبت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة أو عدم إمكانية تركيبها أو استثمارها على الآلات أو وجود أي عيب صنع فيها وذلك خلال فترة الضمان .

- ٥- أن تكون القطع الموردة أصلية مطابقة تماما لتركيبها على الآلات .
- ٦- مدة التنفيذ: مدة التنفيذ / ٩٠ / تسعون يوما تقويميا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة .
- ٧- مدة الضمان : سنة كاملة من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي .
- ٨- نوع الإعلان : عن طريق المناقصة .
- ٩- تقبل العروض الجزئية لكل بند على حدا ولا يقبل تجزئة البند الواحد .

اللائقية ٢٠٢٣/٨/٦


أعضاء اللجنة :

رئيسا	عضوا	عضوا	عضوا	عضوا
م. محمود بكار	وسام ازرون	محمد حلوم	أسامة حسن	محمد غياث حمامة
				
مدير الإنتاج والشؤون الفنية				
م. منذر عبود				


يصدق هذا الأمر للمناقصة
رقم ٤٥ / ٢٠٢٣

المدير العام

محسن حسن عبيلو



يصدق هذا الأمر للمناقصة
رقم ٤٥ / ٢٠٢٣ للمرة الثانية
المدير العام



جدول الكميات لتأمين المواد التالية لزوم دائرة الغلافات

الكمية	المادة
٦	قالب قص و تحزيز باكيت قصيرة مستقيمة لمعمل سجاثر طرطوس
٦	قالب قص و تحزيز باكيت قصيرة مستقيمة لمعمل سجاثر جبلة المعدل
٤	قاعدة لمكبس آلة التحزيز ١٠٤ BOBSET
٢	قاعدة لمكبس آلة التحزيز SANWA

اللائقية ٢٠٢٣/٨/٦

أعضاء اللجنة :

عضوا

محمد غياث حمامة

عضوا

أسامة حسن

عضوا

محمد حلوم

عضوا

وسام ازرون

رئيسا

م. محمود بكار