

## دفتر الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالورق الأبيض

### لزوم آلات التصوير والطابعات والفكسات بقياس A4

١. أن يكون الورق المقدم من إنتاج شركة متخصصة بصناعة ورق الطباعة والنسخ والتصوير.
٢. أن يكون الورق مخصص للطباعة والنسخ لكافة أعمال الطباعة والتصوير للنصوص والرسومات للتجهيزات الليزرية والنافثة للحبر (من فاكسات و طابعات وآلات تصوير).
٣. أن يكون الورق مجمعا" في صندوق أو كرتونة يضم كل واحد خمس مواعين, وكل ماعون يتضمن خمسمائة ورقة.
٤. أن تكون المواعين ضمن صندوق ( كرتونة ) سهلة الحمل أو الفتح لسهولة الوصول إلى المواعين دون أي ضرورة لضغط الماعون أو شده أو طيه.
٥. أن لا يقل وزن الورق "الغراماج" عن ٨٠ غ / م<sup>٢</sup>.
٦. قياس الورق A4 حصرا" : ٢١٠ مم × ٢٩٧ مم.
٧. على العارض توضيح درجة لمعان الورق عن أن لا تقل عن ٩٠ % .
٨. على العارض بيان المواد المستخدمة في تصنيعه مع بيان نسبة لب الخشب البكر في صناعته.
٩. على العارض توضيح نسبة البياض للورق على أن لا تقل عن ١٠٠% أبيض طبيعي.
١٠. أن يتحمل سرعة نسخ و طباعة لا تقل عن ٤٠ صفحة / دقيقة.
١١. تدعم نوعية الورق المقدمة إمكانية الطباعة والنسخ على الوجهين.
١٢. على العارض تبيان محتوى الغبار في الورقة.
١٣. على العارض تبيان نسبة امتصاص الورق للرطوبة على أن تكون بأقل ما يمكن.
١٤. يلتزم العارض بتقديم عينة من الورق لا تقل عن / ثلاثة / مواعين لإجراء الاختبارات على الورق ( انحشار الورق في الآلات- نسبة الغبار المترسب ضمن التجهيزات الحاسوبية- بياض الورقة و نظافتها- دقة التفاصيل المطبوعة للنصوص والرسومات- كثافة الحبر على الورق ) ولا تعتبر هذه الكمية ضمن الكمية المطلوبة.
١٥. على العارض ذكر أية مزايا إضافية.



أعضاء اللجنة:

رئيس اللجنة م. مهران سعد الدين	عضو ندى زيدان	عضو شريف عيسى	عضواً وأميناً للسر م. م. معن سلامة
-----------------------------------	------------------	------------------	---------------------------------------

يعتمد هذا الدفتر والمواصفات الفنية للمناقصة الداخلية رقم ٢٠٢٤/١٢.

المدير العام  
للمؤسسة العامة للتبغ  
المهندس عبد اللطيف إبراهيم شريف

