

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لتقديم قطع تبديلية لزوم أرضية سيلو التبغ

في دائرة الريدارينج في فرع المنطقة الساحلية




النماذج المطلوبة	المكية المطلوبة	الأبعاد / mm / dimension	الطراز type	اسم القطعة بالإنكليزي Spare part	اسم القطعة بالعربي	Item	تسلسل
2	175			Support profile	عارضة حصيرة السيلو	24	1
2	40			Special support profile	عارضة ربطة حصيرة السيلو /يميني/	24	2
2	40			Special support profile	عارضة ربطة حصيرة السيلو /يساري/	24	3
	50			Iron rod	محور ربطة	24	4
2	15			Fixing Support profile	منبطة عوارض	24	5
1m 2 عدد	90m	P=125mm D= 43mm		Simplex chain with attachment	جذير الحصيرة	24	6
/4/ عدد	12000mmx3000mm	EM 7/1 00/00PE-FDA	Belt		قشاط	24	7
2	.			Roll	رول قائد عربة السيلو	24	8
	1			Belt roll	رول قائد قشاط عربة السيلو	24	9
	50			Chain lock	قفل جذير	24	10

الشروط العامة:

- ١- أن تكون القطع المقدمة جديدة غير مجددة.
- ٢- لا تقبل العروض الجزئية حيث أن القطع المطلوبة مترابطة وتركب بشكل متكامل مع بعضها على الآلة.
- ٣- على العارض الاطلاع ومعاينة القطع التبديلية المطلوبة المركبة على الآلة في موقع العمل بدارنة الريديرينج.
- ٤- على العارض تقديم نماذج من البنود (٦-٥-٣-٢-١) و ذلك للمطابقة والقياس.
- ٥- على العارض ذكر بلد المنشأ والشركة الصانعة لكل بند على حدا.
- ٦- التعهد بتبدل أي قطعة يثبت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، أو وجود أي عيب صنع وذلك خلال فترة الضمان.
- ٧- أن تكون القطع الموردة أصلية مطابقة تماماً لتركيبتها على الآلات.
- ٨- مدة التنفيذ /١٢٠/ يوماً تقويمياً تبدأ من اليوم التالي لاستلام أمر المباشرة.
- ٩- مدة الضمان سنة كاملة من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي.

اللاذقية ٢٠٢٤/٤/١٦

أعضاء اللجنة:

م. ردينة سلامه  عماد حسين  عمار استبولي  لميس أمون  مهند زكريا 

يعتمد دفتر الشروط والمواصفات الفنية للمناقصة الداخلية رقم ٢٠٢٤/٤٢

المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ  
المهندس. عبد اللطيف إبراهيم شريف



جدول الكميات المطلوبة:

الكمية المطلوبة	اسم القطعة بالإنكليزي Spare part	اسم القطعة بالعربي	Item	تسلسل
175	Support profile	عارضة حصيرة السيلو	24	1
40	Special support profile	عارضه ربط حصيرة السيلو /يميني/	24	2
40	Special support profile	عارضه ربط حصيرة السيلو /يساري/		3
50	Iron rod	محور ربط كروم	24	4
15	Fixing Support profile	مثبتة عوارض	24	5
90 <sup>M</sup>	Simplex chain with attachment	جنزير الحصيرة	24	6
/4 عدد	Belt	قشاط	24	7
2	Roll	رول قائد عربة السيلو	24	8
1	Belt roll	رول قائد قشاط عربة السيلو	24	9
50	Chain lock	قفل جنزير	24	10
				المجموع

اللاذقية ٢٠٢٤/٤/١٦

أعضاء اللجنة:

م. ردينة سلامة

عماد حسين

عمار استنبولي

لميس أمون

مهند زكريا