

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لتأمين مخصبات عضوية

اولا : الجدول التالي يوضح المعلومات الخاصة بالمخصبين المطلوبين وفق التالي :

المادة المطلوبة	التركيبة المطلوبة	الكمية المطلوبة	حجم العبوة	مواصفات العبوة
مخصب عضوي	لا تقل عن (٢٠% مادة عضوية/ بشكل أحماض امينية/ - ١٠% بوتاسيوم - آثار من البورون والمغنيزيوم والازوت)	١٠٠٠ لتر	٢٥٠ مل	عبوة بلاستيكية مقاومة
مخصب عضوي	لا تقل عن (٨٠% مادة عضوية - ٢٠% كربون عضوي - ٨% بوتاسيوم)	١٠٠٠ كغ	١/ كغ	كيس مقاوم

ثانيا:

- ١ - المواد المعروضة خاضعة لشروط وتعليمات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عند إدخالها إلى القطر او عند تصنيعها محلياً
- ٢- لا تقل صلاحية المواد المعروضة عند ورودها إلى مستودعات المؤسسة عن (٢٤/ شهر
- ٣- يتضمن العرض الفني المعلومات التالية (الاسم التجاري - تركيبة المخصب - بلد المنشأ- الشركة الصانعة- غرض الاستخدام - نسبة الاستخدام) .
- ٤- يذكر على العبوة (تركيبة المخصب - تاريخ الإنتاج- تاريخ انتهاء الصلاحية - بلد المنشأ- الشركة الصانعة- غرض الاستخدام - نسبة الاستخدام) .
- ٥- يضاف عند التوريد على لصاقة العبوات عبارة / لصالح المؤسسة العامة للتبغ / .
- ٦- الكمية الموردة معبأة بعبوات موحدة الحجم والوزن ، لكل مخصب على حدا .
- ٧- تقبل العروض الجزئية و لا يمكن تجزئة البند الواحد .
- ٨- يتم التوريد وفق برنامج زمني تحدده المؤسسة بالتنسيق مع الجهة الموردة خلال مدة أقصاها (٣٠/ يوماً من تاريخ منحها أمر المباشرة وفي المستودعات والأماكن التي تحددها المؤسسة العامة للتبغ .

يرفض كل عرض مخالف لدفتر الشروط والمواصفات الفنية المذكورة اعلاه



تعتمد هذه المواصفات الفنية للمناقصة رقم ٢٩٤٠٢٤١ داخلية

المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ

المهندس عبد اللطيف ابراهيم شريف

